Lista de Prensas

Lista de Prensas

PRENSAS DE TRANSFERENCIA

SCHULER, Cross Bar Transferencia, (5) Slides - 2200T/1000T/1000T/800T/800T,

180” Plataforma, 8-18 CPM, Ventanas, (10) Plataforma Móvil, Como Nueva

SCHULER, Tri-Axis or X-Bar Transferencia, (2) Slides - 1750T/2000T, 144” Plataforma,

8-18 CPM, Ventanas, (4) Plataforma Móvil, Como Nueva!, (2) Disponible

IHI, (2) Slides - 3000T/1500T, 252” Plataforma, 9-18 CPM, Ventanas, (4) Plataforma Móvil, Cushions

CLEARING, (2) Slides - 3000T/1500T, 216” Plataforma, 9-18 CPM, Ventanas (4), Plataforma Móvil, Cushions

3000 Ton VERSON, LINK MOTION, 204” Plataforma, 8-20 CPM, (2) Plataforma Móvil, Como Nueva

1100 Ton NIAGARA, 240” Plataforma, 12-24 CPM, Ventanas, (2) Plataforma Móvil, Sistema de Transferencia

PRENSAS LADO DERECHO (STRAIGHT SIDE)

3000 Ton CLEARING, 252” Plataforma, 12 CPM, Hid. clutch/freno, Sistema de Transferencia Disponible, Muy Bien

3000 Ton VERSON, Transferencia, LINK MOTION, 214” Plataforma, 8-20 CPM, (2) Plataforma Móvil, Como Nueva

2000 Ton CLEARING, 300” Plataforma, 16 CPM, Ventanas, Muy Bien

2000 Ton CLEARING, 252” Plataforma, 12 CPM, HId. clutch/freno, Sistema de Transferencia Disponible, Muy Bien

2000 Ton BLISS, 240” Plataforma, 14 CPM, Cushions, Plataforma Móvil, Muy Bien

2000 Ton DANLY, Transferencia press, LINK MOTION, 216” Plataforma, 12-24 CPM, (2) Plataforma Móvil

2000 Ton BLISS, 200” Plataforma, 12 CPM, Ventanas pueden ser instaladas, Muy Bien

2000 Ton SCHULER, 190” Plataforma, 10-25 CPM, Ventanas, Plataforma Móvil, HMS Sistema de Transferencia Disponible

2000 Ton VERSON, 186” Plataforma, 15-45 CPM, Ventanas, Blank stacker y Alimintador Incluido

2000 Ton CLEARING, 186” Plataforma, 10-40 CPM, Ventanas, Plataforma Móvil

2000 Ton DANLY, 180” Plataforma, 10-20 CPM, Ventanas Grandes, Puede ser revisada en planta

1600 Ton NIAGARA, 156” Plataforma, 10-35 CPM, Ventanas, Alimentador Sesco

1600 Ton DANLY, 144” Plataforma, 30" Ciclo, 8-16 CPM, Ventanas, Muy Bien

1600 Ton BLISS, 132” Plataforma, 13 CPM, Ventanas, Cushions, Muy Bien, Excelente Para Pruebas!

1500 Ton BLISS, 160” Plataforma, 16 CPM, Ventanas, Cushions, Muy Buen Condición, (5) Disponible

1500 Ton CLEARING, 120” Plataforma, 15 CPM, Bien Condición, Excelente para pruebas!

1400 Ton ERFURT, 156” Plataforma, 24” Ciclo, 15 CPM, Ventanas, Se Puede Ver Con Potencia

1100 Ton NIAGARA, 240” Plataforma, 12-24 CPM, Ventanas, (2) Plataforma Móvil, Sistema de Transferencia

1000 Ton VERSON, 184” Plataforma, 24” Ciclo, Cushions, Ventanas, Muy Buen Condición

1000 Ton DANLY, 180” Plataforma, 25 CPM, Plataforma Móvil, Bien Condición

1000 Ton CLEARING, 144” Plataforma, 20 CPM, Ventanas, Plataforma Móvil, Hid. Sobrecargos, Micro Avance

1000 Ton DANLY, 144” Plataforma, 36” Ciclo, 8-20 CPM, Ventanas, (2) Plataforma Móvil

1000 Ton CLEARING, 120” Plataforma, 20-60 CPM, Ventanas Grandes, (2) Plataforma Móvil, (4) Disponible

1000 Ton DANLY, 120” Plataforma, 20” Ciclo, Cushions, Hid. Sobrecargos, Muy Buen Condición, (3) Disponible

1000 Ton VERSON, 108” Plataforma, 20-60 CPM, Ventanas, Sobre Piso, RENOVADO

1000 Ton BLISS, 108” Plataforma, 18-35 CPM, Ventanas, Cushions, Muy Buen Condición

800 Ton VERSON, 168” Plataforma, 12” Ciclo, 20 CPM, Ventanas, Muy Buen Condición

800 Ton DANLY, 156” Plataforma, 32” Ciclo, 18 CPM, Plataforma Móvil, (5) Disponible

800 Ton STEELWELD, 144” Plataforma, 15 CPM, Ventanas, Cushions, BARATA!

800 Ton VERSON, 120” Plataforma, 15-30 CPM (Variable), Ventanas, Upgraded electrics, Transferencias, CHEAP!, (5) Avail. - P53023

800 Ton VERSON, 120” Plataforma, 14” Ciclo, 12-24 CPM (Variable), Ventanas, Nueva en 1988

800 Ton VERSON, 120” Plataforma, 14” Ciclo, 20 CPM, Ventanas, Cushions

800 Ton NIAGARA, 120” Plataforma, 20” Ciclo, Cushions, 15-30 CPM (Variable), Ventanas, Nueva en 1988

660 Ton STAMTEC, 108” Plataforma, 15-30 CPM (Variable), Ventanas, Sobre Pio, BARATA!

630 Ton RAVNE, 108” Plataforma, 15-30 CPM (Variable), Ventanas, Plataforma Móvil, Muy Bien, (2) Disponible

600 Ton DANLY, 144” Plataforma, 20 CPM, Ventanas, Muy Buen Condición

600 Ton SCHULER, 126” Plataforma, 10-30 CPM (Variable), Ventanas Grandes, (2) Plataforma Móvil, Muy Bien

600 Ton BLISS, 120” Plataforma, 20 CPM, BARATA!, (2) Disponible

600 Ton DANLY, 108” Plataforma, 20-40 CPM, Ventanas, Plataforma Móvil, CHEAP!, (2) Disponible

600 Ton CCI, 108” Plataforma, 15-30 CPM (Variable), Ventanas, Debe Ser Vendida!

500 Ton CLEARING, 186” Plataforma, 15-30 CPM, Ventanas, (2) Plataforma Móvil, Controls Reemplazados, Con Potencia

500 Ton VERSON, 186” Plataforma, 10-50 CPM (Variable), Ventanas, Plataforma Móvil, Controls Reemplazados, Con Potencia

500 Ton EAGLE, 108” Plataforma, 12” Ciclo, 20-40 CPM, Ventanas, Sobre Piso

500 Ton USI, 84” Plataforma, 20” Ciclo, 25 CPM, Cushions, Plataforma Móvil, (5) Disponible

400 Ton MINSTER, 108” Plataforma, 0-80 CPM (Variable), Ventanas, Sobre Piso, Muy Buen Condición

400 Ton NIAGARA, 108” Plataforma, 20-60 CPM (Variable), Cushions, Sobre Piso

400 Ton BLISS, 96” Plataforma, 20-40 CPM (Variable), Ventanas, Sobre Piso, RENOVADA

330 Ton KOMATSU, 146” Plataforma, 25-50 CPM (Variable), Ventanas, Sobre Piso

300 Ton DANLY, 108” Plataforma, 16" Ciclo, 25-35 CPM, Ventanas, Cushions

300 Ton AIDA, 98” Plataforma, 14" Ciclo, 20-50 CPM, Ventanas, Plataforma Móvil

300 Ton MINSTER, 96” Plataforma, 12-36 CPM, Ventanas, Controles Reemplazados

300 Ton FEDERAL, 96” Plataforma, 20-45 CPM, Ventanas, Controles Reemplazados

300 Ton MINSTER, 84” Plataforma, 0-80 CPM, Ventanas, Sobre Piso, Muy Buen Condición

200 Ton AIDA, 55” Plataforma, 30-60 CPM (Variable), Ventanas, Sobre Piso, Muy Buen Condición

200 Ton MINSTER, 54” Plataforma, 0-50 CPM (Variable), Ventanas, Sobre Piso, Muy Buen Condición

PRENSAS GAP / OBI / “C”

200 Ton AIDA GAP, 109” x 33" Plataforma, 10" Ciclo, 20-45 CPM (Variable), Buen Condición

200 Ton CLEARING GAP, 60” x 36" Plataforma, 10" Ciclo, 28 CPM, Buen Condición

75 Ton AIDA OBI, 37.5” x 19.5" Plataforma, 6" Ciclo, 55 CPM, Bien Condición

PRENSAS ACCIÓN DOBLE

3250 Ton DANLY, Acción Doble, 180" Plataforma, 42"/36" Ciclo, 8-16 CPM, Plataforma Móvil, Micro-Avance

3250 Ton DANLY, Double Action, 180" Plataforma, 42"/36" Ciclo, 8-16 CPM, (2) Plataforma Móvil, Micro-Avance

3200 Ton DANLY, Double Action, 144" Plataforma, 42"/32" Ciclo, 8-16 CPM, Plataforma Móvil (I a D), 2 Disponibles

LINEAS COMPLETAS

DANLY, (1) 1500T/(3) 1000T, 180" Plataforma, 20 CPM, Cushions, Plataforma Móvil, 100% automático

KOMATSU, (1) 1600T/(5) 1200T, 134" Plataforma, 8-16 CPM, 2 Plataformas Móviles, Cushions

KOMATSU, (1) 1600T/(3) 600T, 134" Plataforma, 8-15 CPM, Dual Plataforma Móvil, (2) Líneas

DANLY, (4) 1000T, 120" Plataforma, 10-20 CPM, Cushions, Plataforma Móvil

DANLY, (1) 1600T/(5) 800T, 156" Plataforma, 18 CPM, Se puede ver con potencia

DANLY, (1) 1500T/(1) 800T/(2) 600T, 120" Plataforma, 10-20 CPM

CLEARING, (1) 1600T/(1) 1000T/(3) 600T, 108" Plataforma, 20 CPM, 2 Cargadores Móviles

CLEARING, (2) 1000T/(3) 600T, 108" Plataforma, 20 CPM, Muy Buen Condición

HIDRAULICAS

5000 Ton SCHULER, HYDROFORMING, 180” Plataforma, 36" Ciclo, Nueva en 1999, (4) Disponible

3500 Ton SCHULER, HYDROFORMING, 172” Plataforma, 36" Ciclo, Nueva en 1999, (4) Disponible

1000 Ton CLEARING, 144” Plataforma, 54" Ciclo, 74" Apertura, Muy Buen Condición

600 Ton MACRODYNE, 96” Plataforma, 12" Ciclo, 28" Apertura, Nueva en 1999

500 Ton Williams-White, Lado Derecho Hidraulica, 144” Plataforma, 42" Ciclo, COMO NUEVA - 2003, (2) Disponible

300 Ton PACIFIC, Lado Derecho Hidraulica, 96” Plataforma, 24" Ciclo, BARATA!

ALIMENTADORES / LÍNEAS / MANEJA DE ROLLOS

84” ancho x 22,000 kg, Perfecto Servo Feedline / Alimentador, Espesor Max. 0.187" @ 84" / 0.250" @ 48", Muy Buen Condición

72” ancho x 22,000 kg. (Automatic Servo Feedline / Alimentador 0.090” Espesor Max. Nueva en 1996

60” ancho x 11,000 lbs, Barrie Welding Servo Feedline / Alimentador, Espesor Max. 0.250", Nueva en 2005

26” wide x 2,600 kg, MINSTER Servo Feedline / Alimentador, 0.350” Espesor Max.

Nueva en 1995

16” wide x 4,400 lbs, Colt Servo Feedline / Alimentador, "Spacesaver", 0.092” Espesor Max, Nueva en 2002

HONDA FUKUI ROLL LEVELLER, 72" ancho, 0.126" espesor, 11-rolls con pinch roll, Nueva en 1995

CORTADORES / SLITTING

72” ancho x 0.098" espesor, Schuler Cut-to-Length Line, 10-90 CPM, Nueva en 1999

64” ancho x 26,000 kg, Calibre Pesado Slitting Line, 0.312” Espesor Max.

30” ancho x 10,000 kg, Bronx Slitting Line, 0.270” Espesor Max.

GRUAS y MONTACARGAS

125 Ton LORAINE Grúa Móvil, Diesel

MAQUINARIA MISCELANEA

LINEAR SISTEMA DE TRANSFERENCIA, 144" larga, Condición Excelente - Nueva en 1999, (3) Disponible

SKODA Fresadora, 50" Face, 157" Centers, 4" spindle bore, 28.5" swing, Muy Buen Condición

ZMM-SOPHIA Fresadora, 22" Face, 120" Centers, 2.88" spindle bore, 22" swing, Muy Buen Condición

BRIDGEPORT Vertical Mill, 58" Mesa, Velocidad Variable, Buen Condición

ATLAS Sistema de Almacenaje / Recuperación para Troqueles, Como Nueva Condición, 56 Secciones

VIBRO/DYNAMICS, Isolator Pads, Cargo Max 25,000 kg, Juego de (4)

SLIDES de GOLF, Eléctrico, Club Car and E-Z GO, 2006 y Más Nuevo, Accessorios Disponibles

180” x 96” x 12” – Placa de Plataforma, T-slotted, 2 Disponible

144” x 96” x 12” – Placa de Plataforma, T-slotted, 2 Disponible

144” x 96” x 12” – Slides usados, Dirección anterior - posterior, 2 Disponible